












Katalog indukčních výbojek LVD Saturn









Obrázek	Kód	Barva světla	Sv. tok a rozměry	Životnost	Příkon	Patice	Záruka	Sklad
	LVD-KYC-E27-40W/230V	2700K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K	3200 Lm, 4600-5300Plm, L212xW210xH246	60.000 h	40W	E27	5 let	BS
	LVD-KYC-E40-40W/230V	2700K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K	3200 Lm, 4600-5300Plm, L212xW210xH246	60.000 h	40W	E40	5 let	OB
	LVD-KY-40W/230V	2700K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K	3200 Lm, 5440 Plm, R152xH89	100.000 h	40W	bez patice	5 let	BS
	LVD-KY-50W/230V	2700K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K	4000 Lm, 6800 Plm, R152xH89	100.000 h	50W	bez patice	5 let	BS
	LVD-KY-80W/230V	2700K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K	6400 Lm, 10800 Plm, R214xH99	100.000 h	80W	bez patice	5 let	BS
	LVD-KY-100W/230V	2700K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K	8000 Lm, 13600 Plm, R214xH99	100.000 h	100W	bez patice	5 let	BS
	LVD-KY-120W/230V	2700K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K	9600 Lm, 16320 Plm, R274xH99	100.000 h	120W	bez patice	5 let	BS
	LVD-KY-150W/230V	2700K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K	12000 Lm, 20400 Plm, R274xH99	100.000 h	150W	bez patice	5 let	BS
	LVD-KY-200W/230V	2700K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K	16000 Lm, 27200 Plm, R314xH110	100.000 h	200W	bez patice	5 let	BS
	LVD-KY-250W/230V	2700K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K	20000 Lm, 34000 Plm, R314xH110	100.000 h	250W	bez patice	5 let	BS
	LVD-KY-300W/230V	2700K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K	24000 Lm, 40800 Plm, R388xH110	100.000 h	300W	bez patice	5 let	BS

Katalog indukčních výbojek LVD SmartDragon

Obrázek	Kód	Barva světla	Sv. tok a rozměry	Životnost	Příkon	Patice	Záruka	Sklad
	LVD-KF-40W/230V	2700K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K	2800 Lm, 5440 Plm, 150x114x89	100.000 h	40W	bez patice	5 let	BS
	LVD-KF-50W/230V	2700K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K	4000 Lm, 6800 Plm, 150x114x89	100.000 h	50W	bez patice	5 let	BS
	LVD-KF-80W/230V	2700K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K	6400 Lm, 10880 Plm, 250x140x99	100.000 h	80W	bez patice	5 let	BS
	LVD-KF-100W/230V	2700K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K	8000 Lm, 13600 Plm, 320x140x99	100.000 h	100W	bez patice	5 let	BS
	LVD-KF-120W/230V	2700K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K	9600 Lm, 16320 Plm, 320x140x99	100.000 h	120W	bez patice	5 let	BS
	LVD-KF-150W/230V	2700K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K	12000 Lm, 20400 Plm, 320x140x99	100.000 h	150W	bez patice	5 let	BS
	LVD-KF-200W/230V	2700K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K	16000 Lm, 27200 Plm, 400x148x110	100.000 h	200W	bez patice	5 let	BS
	LVD-KF-250W/230V	2700K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K	20000 Lm, 34000 Plm, 500x152x110	100.000 h	250W	bez patice	5 let	BS
	LVD-KF-300W/230V	2700K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K	24000 Lm, 40800 Plm, 500x152x110	100.000 h	300W	bez patice	5 let	BS








* vysvětlivky: BS=běžně skladem, OB=na objednávku 4 až 10 týdnů

Katalog LVD indukčních průmyslových lamp



Obrázek	Kód	Popis	Rozměry	Možné výbojky	IP	Záruka	Sklad
	0301	Hliníková anodizovaná kopule, ocelové šasi na předřadník, 20" skleněná čočka, tvrzené sklo (T instalační příprava) (Možno: Saturn 80W-200W) ; IP52	Ø547x H380 (20")	LVD Saturn 80W - 200W	IP52	5 let	BS
	0361-1-16	Hliníková anodizovaná kopule, hliníkové šasi na předřadník, 16" skleněná čočka, tvrzené sklo (T instalační příprava nebo bakelitový závit E40) (Možno: Saturn 80W-200W); IP54	Ø417xH525(16")	LVD Saturn 80W - 200W	IP54	5 let	OB
	0361-1-20	Hliníková anodizovaná kopule, hliníkové šasi na předřadník, 20" skleněná čočka, tvrzené sklo (T instalační příprava nebo bakelitový závit E40) (Možno: Saturn 80W-200W); IP54	Ø547x H557 (20")	LVD Saturn 80W - 200W	IP54	5 let	BS
	0361-2-16	GC30112-30132 polykarbonátová kopule, šasi na předřadník a 16" polykarbonátová čočka (T instalační příprava) (Možno: Saturn 40W - 80W); IP??	Ø410x H280 (16")	LVD Saturn 40W - 80W x		5 let	BS
	0361-2-19	GC30112-30132 polykarbonátová kopule, šasi na předřadník a 19" polykarbonátová čočka (T instalační příprava) (Možno: Saturn 40W - 200W); IP??	Ø495x H322 (19")	LVD Saturn 40W - 200W	x	5 let	OB
	0361-2-22	GC30112-30132 polykarbonátová kopule, šasi na předřadník a 22" polykarbonátová čočka (T instalační příprava) (Možno: Saturn 40W - 300W); IP??	Ø570x H360 (22")	LVD Saturn 40W - 300W	x	5 let	BS
	03-002	Vysoce čistý hliníkový anodově oxidovaný reflektor, skleněná čočka (T instalační příprava) (Možno: Saturn 40W - 200W); IP54	Ø560xH330	LVD Saturn 40W - 200W	IP54	5 let	BS
	03-005	Polykarbonátová kopule za studena tvarovaná v zesíleném provedení (E27) (Možno: Saturn 40W E27); IP10	Ø355xH266	LVD Saturn 40W E27	IP10	5 let	OB

* vysvětlivky: BS=běžně skladem, OB=na objednávku 4 až 10 týdnů









Katalog LVD indukčních lamp veřejného osvětlení

Obrázek	Kód	Popis	Rozměry	Možné výbojky	IP	Záruka	Sklad
	0612B	Hliníkové šasi, tvrzené sklo, silikonové těsnění, nerezové šrouby (Možno: Smart Dragon 120W - 300W); IP65	1100x420x180	LVD SmartDragon 120W - 300W	IP65	5 let	OB
	0642	Hliníkové šasi, tvrzené sklo, silikonové těsnění, nerezové šrouby (Možno: Smart Dragon 40W - 200W); IP65	900x350x220	LVD SmartDragon 40W - 200W	IP65	5 let	OB
	0639	Hliníkové šasi, tvrzené sklo, silikonové těsnění, nerezové šrouby (Možno: Saturn 40W - 80W); IP65	705x335x210	LVD Saturn 40W - 80W	IP65	5 let	BS
	0620	Šasi ze slitiny hliníku, tvrzené sklo, silikonové těsnění, nerezové šrouby (Možno: Saturn 2 x 40W); IP65	1380x400x260	LVD Saturn 2x40W, 2x50W	IP65	5 let	OB
	06-038	Hliníkové šasi, tvrzené sklo, silikonové těsnění, nerezové šrouby (Možno: SmartDragon 40W - 80W); IP65	775x355x200	LVD SmartDragon 40W - 100W	IP65	5 let	BS
	06-008	Hliníkové šasi, tvrzené sklo, silikonové těsnění, nerezové šrouby (Možno: SmartDragon 120W - 200W); IP65	960x410x290	LVD SmartDragon 120W - 200W	IP65	5 let	OB
	05-401	Hliníkové šasi, odolná polykarbonátová čočka s uhlíkovými vlákny, antikoroziní úprava, IP65	Ø700xH480	LVD Saturn 40-150W	IP65	5 let	OB








Katalog LVD indukčních tunelových lamp

Obrázek	Kód	Popis	Rozměry	Možné výbojky	IP	Záruka	Sklad
	0626-650	Hliníkové tvarované tělo, boční hliníkové šasi předradníku, hliníkový reflektor, tvrzené sklo (Možno: Smart Dragon 40W - 150W); IP 65	650x356x162	LVD SmartDragon 40W - 150W	IP65	5 let	OB
	0626-850	Hliníkové tvarované tělo, boční hliníkové šasi předradníku, hliníkový reflektor, tvrzené sklo (Možno: Smart Dragon 40W - 300W); IP 65	850x356x162	LVD SmartDragon 40W - 300W	IP65	5 let	OB

Katalog LVD indukčních venkovních lamp a reflektorů








Obrázek	Kód	Popis	Rozměry	Možné výbojky	IP	Záruka	Sklad
	0550-1	Ocelový kryt se skleněnou tvrzenou čočkou (Možno: Smart Dragon 40W); IP65	290x220x190	LVD SmartDragon 40W	IP65	5 let	BS
	0550-2	Ocelový kryt se skleněnou tvrzenou čočkou (Možno: Smart Dragon 40W-150W); IP65	416x323x270	LVD SmartDragon 40W - 150W	IP65	5 let	BS
	0550-3	Ocelový kryt se skleněnou tvrzenou čočkou (Možno: Smart Dragon 40W-200W); IP65	566x440x410	LVD SmartDragon 40W - 200W	IP65	5 let	BS
	0553-1	Ocelový kryt se skleněnou tvrzenou čočkou (Možno: Smart Dragon 40W); IP65	180x330x110	LVD SmartDragon 40W	IP65	5 let	BS
	0553-2	Ocelový kryt se skleněnou tvrzenou čočkou (Možno: Smart Dragon 40W-80W); IP65	354x374x130	LVD SmartDragon 40W - 80W	IP65	5 let	BS
	0553-3	Ocelový kryt se skleněnou tvrzenou čočkou (Možno: Smart Dragon 40W-150W); IP65	418x460x160	LVD SmartDragon 40W - 150W	IP65	5 let	BS
	0553-4	Ocelový kryt se skleněnou tvrzenou čočkou (Možno: Smart Dragon 40W-200W); IP65	550x647x227	LVD SmartDragon 40W - 200W	IP65	5 let	OB
	0524	Ocelový kryt se skleněnou tvrzenou čočkou (Možno: Smart Dragon 40W-200W); IP65	590x380x200	LVD SmartDragon 40W - 200W	IP65	5 let	OB
	0525	Ocelový kryt se skleněnou tvrzenou čočkou (Možno: Smart Dragon 40W-150W); IP65	423x430x138	LVD SmartDragon 40W - 150W	IP65	5 let	OB
	05-003	Hliníkové šasi, tvrzené sklo, vysoce leštěný hliníkový reflektor (Možno: Saturn 40W - 300W); IP65	H580xP700xL490	LVD Saturn 40W - 300W	IP65	5 let	OB
	0554	Ocelové tělo s tvrzeným sklem (Možno: Smart Dragon 40W, 80W); IP55	452x330x250	LVD SmartDragon 40W - 80W	IP55	5 let	OB

Katalog LVD indukčních vnitřních lamp a reflektorů

Obrázek	Kód	Popis	Rozměry	Možné výbojky	IP	Záruka	Sklad
	0362-1	9,5" hliníkový kryt (Možno: Saturn 40W); IP20	Φ256xH148	LVD Saturn 40W	IP20	5 let	BS
	0362-2	12" hliníkový kryt (Možno: Saturn 40W); IP20	Φ337xH170	LVD Saturn 80W	IP20	5 let	BS
	0369	Hliníková základna, 15" polykarbonátový kryt (Možno: Saturn 40W, 80W); IP43	Φ380xH205	LVD Saturn 40W, 80W	IP43	5 let	BS
	0379	Hliníková základna, 12" polykarbonátový kryt (Možno: Saturn 40W, 80W); IP43	315x315x245	LVD Saturn 40W, 80W	IP43	5 let	BS
	03-710	Za studena tvarovaný ocelový kryt s hliníkovým reflektorem (Možno: Saturn 40W-150W); IP20	595*595*126	LVD Saturn 40W - 150W	IP20	5 let	BS
	03-708	Za studena tvarovaný ocelový kryt s polykarbonátem, IP20	600*600*130	LVD SmartDragon 40W - 80W	IP20	5 let	OB
	03-401	Za studena tvarované ocelové šasi, vysoce kvalitní a vysoce leštěný hliníkový reflektor (Možno: Saturn 40W)	Φ285x180	LVD Saturn 40W	IP43	5 let	OB








* vysvětlivky: BS=běžně skladem, OB=na objednávku 4 až 10 týdnů

Katalog EkoTube úsporných zářivek T8 - provedení sklo

Obrázek	Kód	Barva světla	Sv.tok	Životnost	Příkon	Délka	Záruka	Sklad
	ET/T8-12W/60	2700K, 4000K, 6500K	1140 lm	18.000 h	12W	60cm	1 rok	BS
	ET/T8-16W/90	2700K, 4000K, 6500K	1520 lm	18.000 h	16W	90cm	1 rok	BS
	ET/T8-22W/120	2700K, 4000K, 6500K	2090 lm	18.000 h	22W	120cm	1 rok	BS
	ET/T8-26W/120	2700K, 4000K, 6500K	2470 lm	18.000 h	26W	120cm	1 rok	BS
	ET/T8-32W/150	2700K, 4000K, 6500K	3040 lm	18.000 h	32W	150cm	1 rok	BS
	ET/T8-35W/150	2700K, 4000K, 6500K	3325 lm	18.000 h	35W	150cm	1 rok	BS
	ET/T8-38W/150	2700K, 4000K, 6500K	3610 lm	18.000 h	38W	150cm	1 rok	OB

* vysvětlivky: BS=běžně skladem, OB=na objednávku 4 až 10 týdnů

Katalog EkoTube úsporných zářivek T8 - provedení plast







Obrázek	Kód	Barva světla	Sv.tok	Životnost	Příkon	Délka	Záruka	Sklad
	ET/T8-12W/60-PC	2700K, 4000K, 6500K	1140 lm	18.000 h	12W	60cm	1 rok	OB
	ET/T8-16W/90-PC	2700K, 4000K, 6500K	1520 lm	18.000 h	16W	90cm	1 rok	OB
	ET/T8-22W/120-PC	2700K, 4000K, 6500K	2090 lm	18.000 h	22W	120cm	1 rok	OB
	ET/T8-26W/120-PC	2700K, 4000K, 6500K	2470 lm	18.000 h	26W	120cm	1 rok	OB
	ET/T8-32W/150-PC	2700K, 4000K, 6500K	3040 lm	18.000 h	32W	150cm	1 rok	OB
	ET/T8-35W/150-PC	2700K, 4000K, 6500K	3325 lm	18.000 h	35W	150cm	1 rok	OB
	ET/T8-38W/150-PC	2700K, 4000K, 6500K	3610 lm	18.000 h	38W	150cm	1 rok	OB

* vysvětlivky: BS=běžně skladem, OB=na objednávku 4 až 10 týdnů

Katalog SuperEkoTube úsporných zářivek T8 - provedení sklo

Obrázek	Kód	Barva světla	Sv.tok	Životnost	Příkon	Délka	Záruka	Sklad
	SET/T8-12W/60	2700K, 4000K, 6500K	1152 lm	36.000 h	12W	60cm	1 rok	BS
	SET/T8-14W/60	2700K, 4000K, 6500K	1344 lm	36.000 h	14W	60cm	1 rok	BS
	SET/T8-22W/120	2700K, 4000K, 6500K	2200 lm	36.000 h	22W	120cm	1 rok	BS
	SER/T8-26W/120	2700K, 4000K, 6500K	2704 lm	36.000 h	26W	120cm	1 rok	BS
	SET/T8-28W/120	2700K, 4000K, 6500K	2912 lm	36.000 h	28W	120cm	1 rok	BS
	SET/T8-30W/150	2700K, 4000K, 6500K	3120 lm	36.000 h	30W	150cm	1 rok	BS
	SET/T8-35W/150	2700K, 4000K, 6500K	3640 lm	36.000 h	35W	150cm	1 rok	OB
	SET/T8-40W/150	2700K, 4000K, 6500K	4160 lm	36.000 h	40W	150cm	1 rok	OB
	SET/T8-42W/150	2700K, 4000K, 6500K	4368 lm	36.000 h	42W	150cm	1 rok	OB
	SET/T8-45W/150	2700K, 4000K, 6500K	4680 lm	36.000 h	45W	150cm	1 rok	OB

Katalog LED zářivek

Obrázek	Kód	Barva světla	LED	Sv.tok	Životnost	Nap.	Příkon	Délka	Záruka	Sklad
	FP-T8-600A-096E-WW	3500K, teplá bílá	120 ks	750 lm	50.000 h	230V	8W	60cm	2 roky	BS
	FP-T8-600A-096E-W	6500K, bílá	120 ks	850 lm	50.000 h	230V	8W	60cm	2 roky	BS
	FP-1430-211	6500K, bílá	174 ks	950 lm	50.000 h	230V	9W	60cm	5 let	BS
	FP-1470	7500K, studen. bílá	x	980 lm	50.000 h	230V	8W	60cm	2 roky	BS
	FP-1452	3500K, teplá bílá	x	570 lm	50.000 h	230V	11W	60cm	2 roky	BS
	FP-T8-900-216E-CW	6500K, bílá	216 ks	1400 lm	50.000 h	230V	15W	90cm	2 roky	OB
	FP-T8-900-216E-WW	3500K, teplá bílá	216 ks	1340 lm	50.000 h	230V	15W	90cm	2 roky	OB
	FP-1430-212	6500K, bílá	216 ks	1420 lm	50.000 h	230V	13W	90cm	5 let	BS
	FP-T8-120A-288E-CW	6500K, bílá	288 ks	1650 lm	50.000 h	230V	18W	120cm	2 roky	BS
	FP-T8-120A-288E-WW	3500K, teplá bílá	288 ks	1550 lm	50.000 h	230V	18W	120cm	2 roky	BS
	FP-1430-213	6500K, bílá	276 ks	1690 lm	50.000 h	230V	18W	120cm	5 let	BS
	FP-1474	6500K, bílá	x	x	50.000 h	230V	x	120cm	2 roky	BS



FP-1455

6000K, bílá

330 ks

1350 lm

50.000 h

230V

18W

120cm

2 roky

BS



FP-T8-150A-315E-CW

6500K, bílá

315 ks

2100 lm

50.000 h

230V

25W

150cm

2 roky

OB



FP-T8-150A-315E-WW

3500K, teplá bílá

315 ks

1950 lm

50.000 h

230V

25W

150cm

2 roky

OB



FP-1430-214

6500K, bílá

345 ks

2070 lm

50.000 h

230V

21W

150cm

5 let

BS












* vysvětlivky: BS=běžně skladem, OB=na objednávku cca do 14 dnů














Fedatex plus s.r.o., Podnikatelská 565, 19011 Praha 9

www.fedatex.cz, obchod@fedatex.cz, tel.: +420 603 303 454, +420 736 260 166

Katalog LED žárovek

Obrázek	Kód	Barva světla	LED	Sv.tok	Životnost	Příkon	Patice	Záruka	Sklad
	E2730-145	2700-3500K	30x	180 lm	50.000 h	1,5W	E27	5 let	BS
	E2730-144	6000-6500K	30x	110 lm	50.000 h	1,5W	E27	5 let	BS
	E2730-146	2700-3500K	36x	165 lm	50.000 h	1,8W	E27	5 let	BS
	E2730-147	2700-3500K	66x	265 lm	50.000 h	3,3W	E27	5 let	BS
	E2730-148	6000-6500K	30x	180 lm	50.000 h	1,5W	E27	5 let	BS
	E2730-143	2700-3500K	54x	378 lm	50.000 h	3W	E27	5 let	BS
	E2730-149	2700-3500K	80x	560 lm	50.000 h	2,4W	E27	5 let	BS
	E2730-150	2700-3500K	60x	220 lm	50.000 h	3W	E27	5 let	BS
	E2730-151	6000-6500K	60x	230 lm	50.000 h	3W	E27	5 let	BS
	E2730-152	6000-6500K	60x	230 lm	50.000 h	3W	E27	5 let	BS
	E2730-151	2700-3500K	60x	220 lm	50.000 h	3W	E27	5 let	BS

	E2730-154	2700-3500K	66x	265 lm	50.000 h	3,3W	E27	5 let	BS
	E2730-155	2700-3500K	3x	240 lm	50.000 h	3W	E27	5 let	BS
	E2730-156	2900-4200K	1x	200 lm	50.000 h	3,5W	E27	5 let	BS
	E2730-157	5600-6200K	1x	220 lm	50.000 h	3,5W	E27	5 let	BS
	E2730-158	2700-3500K	90x	290 lm	50.000 h	4,5W	E27	5 let	BS
	E2730-159	6000-6500K	90x	380 lm	50.000 h	4,5W	E27	5 let	BS
	E2730-160	5600-6200K	3x	250 lm	50.000 h	3W	E27	5 let	BS
	E2730-161	2700-3500K	30x	358 lm	50.000 h	4,5W	E27	5 let	BS
	E2730-162	6000-6500K	30x	360 lm	50.000 h	4,5W	E27	5 let	BS
	E2730-163	2700-3500K	3x	225 lm	50.000 h	3W	E27	5 let	BS
	E2730-164	2900-4200K	12x	400 lm	50.000 h	6,5W	E27	5 let	BS
	E2730-165	6000-6500K	12x	420 lm	50.000 h	6,5W	E27	5 let	BS
	E2730-166	2700-3500K	5x	360 lm	50.000 h	5W	E27	5 let	BS

	E2730-167	5600-6200K	5x	400 lm	50.000 h	5W	E27	5 let	BS
	E2730-170	2700-3500K	54x	645 lm	50.000 h	8,2W	E27	5 let	BS
	E2730-171	6000-6500K	54x	645 lm	50.000 h	8,2W	E27	5 let	BS
	FP-A60-E5W7-NW	3500-5000K	5x	360 lm	50.000 h	6,5W	E27	2 roky	BS
	FP-A60-E5W7-WW	2700-3500K	5x	320 lm	50.000 h	6,5W	E27	2 roky	BS
	FP-G60-E3W4-NW	3500-5000K	3x	190 lm	50.000 h	3,9W	E27	2 roky	BS
	FP-G60-E3W4-WW	2700-3500K	3x	180 lm	50.000 h	3,9W	E27	2 roky	BS
	1430-112	2700-3500K	30x	210 lm	50.000 h	1,5W	E14	5 let	BS
	1430-113	2700-3500K	30x	105 lm	50.000 h	1,5W	E14	5 let	BS
	1430-114	2700-3500K	54x	378 lm	50.000 h	3W	E14	5 let	BS
	1430-115	2700-3500K	30x	110 lm	50.000 h	1,5W	E14	5 let	BS
	1430-116	2700-3500K	36x	x	50.000 h	1,8W	E14	5 let	BS
	1430-117	2700-3500K	60x	260 lm	50.000 h	3W	E14	5 let	BS



1430-118 2700-3500K 66x 265 lm 50.000 h 3,3W E14 5 let BS



1430-119 2700-3500K 66x 310 lm 50.000 h 3,3W E14 5 let BS



1430-120 6000-6500K 66x 265 lm 50.000 h 3,3W E14 5 let BS



1430-121 2700-3500K 66x 220 lm 50.000 h 3,3W E14 5 let BS



1430-122 6000-6500K 66x 230 lm 50.000 h 3,3W E14 5 let BS



1430-123 2700-3500K 28x 140 lm 50.000 h 1,5W E14 5 let BS



1430-124 2700-3500K 56x 260 lm 50.000 h 2,8W E14 5 let BS



1430-125 2700-3500K 90x 410 lm 50.000 h 4,5W E14 5 let BS



1430-126 6000-6500K 90x 420 lm 50.000 h 4,5W E14 5 let BS



1430-127 2700-3500K 30x 360 lm 50.000 h 4,5W E14 5 let BS



1430-128 2700-3500K 3x 220 lm 50.000 h 3W E14 5 let BS



1430-129 2700-3500K 54x 645 lm 50.000 h 8,2W E14 5 let BS



1430-130 2700-3500K 88x 1050 lm 50.000 h 13,2W E14 5 let BS



FP-1298 2700-3500K 60x 165 lm 50.000 h 3,5W E14 2 roky BS



FP-1299 6000-6500K 60x 192 lm 50.000 h 3,5W E14 2 roky BS



FP-1281 6000-6500K 3x 172 lm 50.000 h 3,8W GU10 2 roky BS



FP-1293 2700-3500K 3x 135 lm 50.000 h 3,8W GU10 2 roky BS



FP-8750 6000-6500K 3x 280 lm 50.000 h 7,2W GU10 2 roky BS



FP-8755 2700-3500K 3x 225 lm 50.000 h 7,2W GU10 2 roky BS



GU1030-131 2700-3500K 26x 180 lm 50.000 h 1,5W GU10 5 let BS



GU1030-132 2700-3500K 38x 150 lm 50.000 h 1,9W GU10 5 let BS



GU1030-133 2700-3500K 12x 120 lm 50.000 h 2W GU10 5 let BS



GU1030-134 2700-3500K 60x 255 lm 50.000 h 3W GU10 5 let BS



GU1030-135 6000-6500K 60x 255 lm 50.000 h 3W GU10 5 let BS



GU1030-136 6000-6500K 21x 220 lm 50.000 h 2,3W GU10 5 let BS



GU1030-137 2700-3500K 60x 185 lm 50.000 h 3W GU10 5 let BS



GU1030-138

6000-6500K

60x

185 lm

50.000 h

3W

GU10

5 let

BS



GU1030-139

6000-6500K

3x

250 lm

50.000 h

3W

GU10

5 let

BS



GU1030-140

2700-3500K

3x

240 lm

50.000 h

3W

GU10

5 let

BS



GU1030-141

2700-3500K

3x

360 lm

50.000 h

9W

GU10

5 let












BS

* vysvětlivky: BS=běžně skladem, OB=na objednávku cca do 14 dnů




Katalog LED venkovních reflektorů

Obrázek	Kód	Barva světla	Sv.tok	Životnost	Příkon	Rozměry	Záruka	Sklad
	FP-10S	5000-6000K	900 lm	30.000 h	10W	115x86x105mm	2 roky	BS
	FP-20S	6500K	1600 lm	30.000 h	20W	180x140x100mm	2 roky	OB
	FP-30S	6500K	2400 lm	35.000 h	30W	225x185x115mm	2 roky	OB
	FP-50S	6500K	3600 lm	35.000 h	50W	115x86x105mm	2 roky	OB
	FP-6210	5000-6000K	1125 lm	30.000 h	15W	600x80x75mm	2 roky	BS
	FP-6230	5000-6000K	1655 lm	30.000 h	22W	900x80x75mm	2 roky	BS
	FP-6250	5000-6000K	2250 lm	30.000 h	30W	1200x80x75mm	2 roky	BS
	FP-6180	5000-6000K	975 lm	30.000h	15W	280x210x170mm	2 roky	BS
	FP-6181	5000-6000K	975 lm	30.000h	15W	280x210x170mm	2 roky	BS
	FP-6195	3000 K	x	30.000h	10W	560x400x120mm	2 roky	BS
	FP-6190	5000-6000K	x	30.000h	10W	560x400x120mm	2 roky	BS










Katalog LED panelů

Obrázek	Kód	Barva světla	Sv.tok	Životnost	Příkon	Rozměry	Záruka	Sklad
	FP-6750	6000K, bílá	1200 lm	30.000 h	15W	300x300x90mm	2 roky	BS
	FP-6715	3500K, teplá bílá	1500 lm	30.000 h	25W	320x320x85mm	2 roky	BS
	FP-6710	6000K, bílá	1875 lm	30.000 h	25W	320x320x85mm	2 roky	BS
	FP-6760	6000K, bílá	2800 lm	30.000 h	35W	400x400x90mm	2 roky	BS
	FP-6720	5500K, bílá	2990 lm	30.000 h	40W	370x370x85mm	2 roky	BS
	FP-6725	3500K, teplá bílá	2400 lm	30.000 h	40W	370x370x85mm	2 roky	BS
	FP-6782	5500K, bílá	9000 lm	30.000 h	120W	605x600x90mm	2 roky	BS
	FP-LZ-PL-M3030	6500K, bílá	890 lm	35.000 h	20W	300x300x14mm	2 roky	OB
	FP-LZ-PL-M3030x	3500K, teplá bílá	720 lm	35.000 h	20W	300x300x14mm	2 roky	BS
	FP-LZ-PL-M6060	6500K, bílá	2200 lm	35.000 h	40W	600x600x14mm	2 roky	OB
	FP-LZ-PL-M6060x	3500K, bílá	1700 lm	35.000 h	40W	600x600x14mm	2 roky	OB

Katalog LED průmyslových lamp













Obrázek	Kód	Barva světla	Sv.tok	Životnost	Příkon	Rozměry	Záruka	Sklad
	FP-6802	5500K, bílá	1820 lm	30.000 h	28W	Ø 320x350mm	2 roky	BS
	FP-6810	5500K, bílá	6000 lm	30.000 h	80W	Ø 475x480mm	2 roky	BS
	FP-6820	5500K, bílá	7500 lm	30.000 h	100W	Ø 475x480mm	2 roky	BS
	FP-6830	5500K, bílá	9000 lm	30.000 h	120W	Ø 475x480mm	2 roky	BS
	FP-6840	5500K, bílá	12000 lm	30.000 h	150W	Ø 605x650mm	2 roky	BS
	FP-6350	5500K, bílá	9000 lm	30.000 h	120W	700x320x190mm	2 roky	BS
	FP-LZ-HL50-B	6500K, bílá	3900 lm	35.000 h	50W	Ø 500x480mm	2 roky	OB
	FP-LZ-HL60-B	6500K, bílá	4600 lm	35.000 h	60W	Ø 500x480mm	2 roky	OB
	FP-LZ-HL70-B	6500K, bílá	5500 lm	35.000 h	70W	Ø 500x480mm	2 roky	OB
	FP-LZ-HL80-B	6500K, bílá	6400 lm	35.000 h	80W	Ø 500x650mm	2 roky	OB
	FP-LZ-HL90-B	6500K, bílá	7200 lm	35.000 h	90W	Ø 500x650mm	2 roky	OB
	FP-LZ-HL100-B	6500K, bílá	8000 lm	35.000 h	100W	Ø 500x650mm	2 roky	OB















Katalog LED veřejného osvětlení















Obrázek	Kód	Barva světla	Sv. tok	Životnost	Rozměry	Příkon	Záruka	Sklad
	FP-6020	5500K, bílá	3750 lm	30.000 h	870x300x120mm	50W	2 roky	BS
	FP-6030	5500K, bílá	6000 lm	30.000 h	870x300x120mm	80W	2 roky	OB
	FP-6040	5500K, bílá	9000 lm	30.000 h	1000x420x150mm	120W	2 roky	OB
	FP-6050	5500K, bílá	11250 lm	30.000 h	870x470x120mm	150W	2 roky	OB
	FP-G0035	6500K, bílá	2340 lm	70.000 h	597x200x64mm	23W	2 roky	OB
	FP-G0038	6500K, bílá	4680 lm	70.000 h	597x200x64mm	46W	2 roky	OB
	FP-G0041	6500K, bílá	9360 lm	70.000 h	804x270x64mm	92W	2 roky	OB
	FP-G0044	6500K, bílá	11700 lm	70.000 h	804x270x64mm	115W	2 roky	OB
	FP-G0047	6500K, bílá	17160 lm	70.000 h	804x270x64mm	162W	2 roky	OB















* vysvětlivky: BS=běžně skladem, OB=na objednávku cca do 14 dnů












Katalog LED pásek

Obrázek	Kód pásky	Barva světla	LED čip	LED	Sv.tok	Nap.	Příko	Délka	Šířka	IP	Sklad
	FP-3528FW60-12	6500K, bílá	SMD 3528	300 ks	x	12V	24W	5m	8mm	IP30	BS
	FP-3528FWW60-12	3500K, teplá bílá	SMD 3528	300 ks	x	12V	24W	5m	8mm	IP30	BS
	FP-3528FB60-12	modrá	SMD 3528	300 ks	x	12V	24W	5m	8mm	IP30	OB
	FP-3528FG60-12	zelená	SMD 3528	300 ks	x	12V	24W	5m	8mm	IP30	OB
	FP-3528FY60-12	žlutá	SMD 3528	300 ks	x	12V	24W	5m	8mm	IP30	OB
	FP-3528FR60-12	červená	SMD 3528	300 ks	x	12V	24W	5m	8mm	IP30	OB
	FP-7006	3500K, teplá bílá	SMD 3528	300 ks	950 lm	12V	16W	5m	8mm	IP30	BS
	FP-7003	6000K, bílá	SMD 3528	300 ks	1060 lm	12V	16W	5m	8mm	IP30	BS
	FP-7018	žlutooranžová	SMD 3528	300 ks	530 lm	12V	18W	5m	8mm	IP30	BS
	FP-7024	oranžová	SMD 3528	300 ks	x	12V	19,5W	5m	8mm	IP30	BS
	FP-7015	modrá	SMD 3528	300 ks	180 lm	12V	16W	5m	8mm	IP30	BS
	FP-7009	červená	SMD 3528	300 ks	270 lm	12V	18W	5m	8mm	IP30	BS

	FP-7012	zelená	SMD 3528	300 ks	480 lm	12V	18W	5m	8mm	IP30	BS
	FP-7304	5500K, bílá	HiPower	150 ks	1600 lm	12V	24W	5m	10mm	IP30	BS
	FP-7338	3000K, teplá bílá	HiPower	75 ks	105 lm	12V	14W	2,5m	10mm	IP30	BS
	FP-7753	7000K, bílá	SMD 3528	600 ks	x	12V	26W	5m	5mm	IP30	BS
	FP-7756	3500K, teplá bílá	SMD 3528	600 ks	x	12V	24W	5m	5mm	IP30	BS
	FP-7306	3500K, teplá bílá	SMD 5060	150 ks	1400 lm	12V	24W	5m	12mm	IP30	BS
	FP-7303	6000K, bílá	SMD 5060	150 ks	1600 lm	12V	24W	5m	12mm	IP30	BS
	FP-7156	3500K, teplá bílá	SMD 5060	300 ks	2800 lm	12V	40W	5m	12mm	IP30	BS
	FP-7153	6000K, bílá	SMD 5060	300 ks	3200 lm	12V	40W	5m	12mm	IP30	BS
	FP-3528FW120-12	6000K, bílá	SMD 3528	600 ks	x	12V	48W	5m	8mm	IP30	OB
	FP-3528FWW120-12	3000K, teplá bílá	SMD 3528	600 ks	x	12V	48W	5m	8mm	IP30	OB
	FP-5050FW30-12	6000K, bílá	SMD 5050	150 ks	x	12V	36W	5m	10mm	IP30	OB
	FP-5050FWW30-12	3000K, teplá bílá	SMD 5050	150 ks	x	12V	36W	5m	10mm	IP30	OB
	FP-5050FW60-12	6000K, bílá	SMD 5050	300 ks	x	12V	16W	5m	12mm	IP30	OB













	FP-5050FWW60-12	3000K, teplá bílá	SMD 5050	300 ks	x	12V	16W	5m	12mm	IP30	OB
	FP-3528FW60-12A	6000K, bílá	SMD 3528	300 ks	x	12V	24W	5m	8mm	IP68	BS
	FP-3528FWW60-12A	3500K, teplá bílá	SMD 3528	300 ks	x	12V	24W	5m	8mm	IP68	BS
	FP-7062	zelená	SMD 3528	300 ks	180 lm	12V	16W	5m	8mm	IP68	BS
	FP-7056	3500K, teplá bílá	SMD 3528	300 ks	950 lm	12V	16W	5m	8mm	IP68	BS
	FP-7053	6000K, bílá	SMD 3528	300 ks	1050 lm	12V	16W	5m	8mm	IP68	BS
	FP-4730530	jantarová-oranž.	SMD 3528	300 ks	530 lm	12V	24W	5m	10mm	IP68	BS
	FP-4730531	žlutá	SMD 3528	300 ks	480 lm	12V	24W	5m	10mm	IP68	BS
	FP-4730533	zelená	SMD 3528	300 ks	1180 lm	12V	24W	5m	10mm	IP68	BS
	FP-4730535	žárovková bílá	SMD 3528	300 ks	980 lm	12V	24W	5m	10mm	IP68	BS
	FP-4730536	10000K, stud. bílá	SMD 3528	300 ks	1230 lm	12V	24W	5m	10mm	IP68	BS
	FP-4730532	modrá	SMD 3528	300 ks	600 lm	12V	24W	5m	10mm	IP68	BS
	FP-4730761	3500K, teplá bílá	SMD 5050	150 ks	1515 lm	12V	32W	5m	10mm	IP68	BS
	FP-4730858	žárovková bílá	SMD 5050	150 ks	1280 lm	12V	32W	5m	10mm	IP68	BS

	FP-4730859	10000K, stud. bílá	SMD 5050	150 ks	1640 lm	12V	32W	5m	10mm	IP68	BS
	FP-4730861	zelená	SMD 5050	150 ks	1490 lm	12V	32W	5m	10mm	IP68	BS
	FP-4730860	modrá	SMD 5050	150 ks	720 lm	12V	32W	5m	10mm	IP68	BS
	FP-4730865	červená	SMD 5050	150 ks	595 lm	12V	32W	5m	10mm	IP68	BS
	FP-4730863	jantarová-oranž.	SMD 5050	150 ks	650 lm	12V	32W	5m	10mm	IP68	BS
	FP-4730862	žlutá	SMD 5050	150 ks	575 lm	12V	32W	5m	10mm	IP68	BS
	FP-4730762	červená	SMD 3528	600 ks	1050 lm	12V	48W	5m	10mm	IP68	BS
	FP-4730768	modrá	SMD 3528	600 ks	1175 lm	12V	48W	5m	10mm	IP68	BS
	FP-7206	3500K, teplá bílá	SMD 5060	300 ks	2800 lm	12V	40W	5m	10mm	IP68	BS
	FP-7118	žlutá	SMD 3528	300 ks	530 lm	12V	18W	5m	8mm	IP68	BS
	FP-7106	3500K, teplá bílá	SMD 3528	300 ks	1030 lm	12V	16W	5m	8mm	IP68	BS
	FP-7115	modrá	SMD 3528	300 ks	210 lm	12V	16W	5m	8mm	IP68	BS
	FP-7103	6000K, bílá	SMD 3528	300 ks	1060 lm	12V	16W	5m	8mm	IP68	BS
	FP-7853	6000K, bílá	SMD 3528	600 ks	x	12V	24W	5m	5mm	IP68	BS

	FP-7506	3500K, teplá bílá	LED 4mm	192 ks	672 lm	12V	15,4W	2x1n	5mm	IP44	BS
	FP-7453 vertikální mont.	6000K, bílá	LED 5mm	300 ks	x	12V	18W	5m	8mm	IP30	BS
	FP-7603	6000K, bílá	SMD 3010	300 ks	960 lm	12V	24W	5m	5mm	IP30	BS
	FP-7757	3500K, teplá bílá	SMD 3528	2x600 ks	x	12V	96W	5m	15mm	IP30	BS
	FP-7754	6000K, bílá	SMD 3528	2x600 ks	x	12V	96W	5m	15mm	IP30	BS
	FP-7336	RGB	SMD 5060	150 ks	x	12V	24W	5m	10mm	IP30	BS
	FP-7386	RGB	SMD 5060	150 ks	x	12V	24W	5m	10mm	IP68	BS
	FP-7436	RGB	SMD 5060	150 ks	x	12V	24W	5m	13mm	IP68	BS
	FP-7186	RGB	SMD 5060	300 ks	x	12V	40W	5m	10mm	IP68	BS
	FP-7286	RGB	SMD 5060	300 ks	x	12V	40W	5m	12mm	IP68	BS
	FP-7910	RGB digital	SMD 5050	160 ks	x	12V	48W	5m	18mm	IP68	BS

* vysvětlivky: BS=běžně skladem, OB=na objednávku cca do 14 dnů

Katalog LED podhledových lamp

Obrázek	Kód	Barva světla	Sv.tok	Životnost	Příkon	Rozměry	φ otvoru	Záruka	Sklad
	FP-DL004-CREE-CW	6000K, bílá	460 lm	50.000 h	9W	φ80mm*H75mm	66mm	2 roky	OB
	FP-DL004-CREE-WW	3000K, teplá bílá	370 lm	50.000 h	9W	φ80mm*H75mm	66mm	2 roky	OB
	FP-DL001-CREE-CW	6000K, bílá	155 lm	50.000 h	3W	φ70mm*H50mm	58 mm	2 roky	OB
	FP-DL001-CREE-WW	3000K, teplá bílá	125 lm	50.000 h	3W	φ70mm*H50mm	58 mm	2 roky	OB
	FP-DL001-1-CREE-CW	6000K, bílá	155 lm	50.000 h	3W	φ70mm*H50mm	60 mm	2 roky	OB
	FP-DL001-1-CREE-WW	3000K, teplá bílá	125 lm	50.000 h	3W	φ70mm*H50mm	60 mm	2 roky	OB
	FP-DL009-B-CREE-CW	6000K, bílá	465 lm	50.000 h	9W	φ90mm*75mm	78 mm	2 roky	OB
	FP-DL009-B-CREE-WW	3000K, teplá bílá	375 lm	50.000 h	9W	φ90mm*75mm	78 mm	2 roky	OB
	FP-DL009-G-CREE-CW	6000K, bílá	465 lm	50.000 h	9W	φ90mm*75mm	78 mm	2 roky	OB
	FP-DL009-G-CREE-WW	3000K, teplá bílá	375 lm	50.000 h	9W	φ90mm*75mm	78 mm	2 roky	OB
	FP-DL011-CW	6000K, bílá	380 lm	50.000 h	7W	φ95mm*H72mm	80 mm	2 roky	OB
	FP-DL015-CW	6000K, bílá	820 lm	50.000 h	15W	φ140mm*80mm	122 mm	2 roky	OB

	FP-DL015-WW	3000K, teplá bílá	680 lm	50.000 h	15W	φ140mm*80mm	122 mm	2 roky	OB
	FP-DL016-CREE-CW	6000K, bílá	820 lm	50.000 h	18W	φ137mm*100mm	122 mm	2 roky	OB
	FP-DL016-CREE-WW	3000K, teplá bílá	680 lm	50.000 h	18W	φ137mm*100mm	122 mm	2 roky	OB
	FP-DL016-B-CREE-CW	6000K, bílá	820 lm	50.000 h	18W	φ137mm*100mm	122 mm	2 roky	OB
	FP-DL016-B-CREE-WW	3000K, teplá bílá	680 lm	50.000 h	18W	φ137mm*100mm	122 mm	2 roky	OB
	FP-DL017-CREE-CW	6000K, bílá	1070 lm	50.000 h	21W	φ137mm*100mm	122 mm	2 roky	OB
	FP-DL017-CREE-WW	3000K, teplá bílá	865 lm	50.000 h	21W	φ137mm*100mm	122 mm	2 roky	OB
	FP-DL018-CREE-CW	6000K, bílá	1200 lm	50.000 h	24W	φ137mm*100mm	122 mm	2 roky	OB
	FP-DL018-CREE-WW	3000K, teplá bílá	980 lm	50.000 h	24W	φ137mm*100mm	122 mm	2 roky	OB
	FP-DL018-B-CREE-CW	6000K, bílá	1200 lm	50.000 h	24W	φ137mm*100mm	122 mm	2 roky	OB
	FP-DL018-B-CREE-WW	3000K, teplá bílá	980 lm	50.000 h	24W	φ137mm*100mm	122 mm	2 roky	OB
	FP-DL025-CREE-CW	6000K, bílá	1200 lm	50.000 h	27W	φ132mm*118mm	120 mm	2 roky	OB
	FP-DL025-CREE-WW	3000K, teplá bílá	980 lm	50.000 h	27W	φ132mm*118mm	120 mm	2 roky	OB
	FP-6560	6000K, bílá	240 lm	30.000 h	3W	φ110x55mm	85 mm	2 roky	BS

	FP-6565	3000K, teplá bílá	195 lm	30.000 h	3W	φ110x55mm	85 mm	2 roky	BS
	FP-8355 CREE	3000K, teplá bílá	330 lm	50.000 h	6W	x	x	2 roky	BS
	FP-1355 CREE	3000K, teplá bílá	330 lm	50.000 h	8W	φ80x68mm	65 mm	2 roky	BS
	FP-1350 CREE	6000K, bílá	410 lm	50.000 h	8W	φ80x68mm	65 mm	2 roky	BS
	FP-6545	3000K, teplá bílá	495 lm	30.000 h	7W	φ185x70mm	150 mm	2 roky	BS
	FP-6540	6000K, bílá	625 lm	30.000 h	7W	φ185x70mm	150 mm	2 roky	BS
	FP-6535	3000K, teplá bílá	510 lm	30.000 h	9W	φ200x70mm	165 mm	2 roky	BS
	FP-6531	6000K, bílá	540 lm	30.000 h	9W	φ200x70mm	165 mm	2 roky	BS
	FP-6525	3000K, teplá bílá	720 lm	30.000 h	12W	φ200x70mm	165 mm	2 roky	BS
	FP-6520	6000K, bílá	830 lm	30.000 h	12W	φ200x70mm	165 mm	2 roky	BS
	FP-1214 CREE	3000K, teplá bílá	824 lm	50.000 h	27W	x	135 mm	2 roky	BS
	FP-1213 CREE	6000K, bílá	953 lm	50.000 h	27W	x	135 mm	2 roky	BS
	FP-1222 CREE	3000K, teplá bílá	1215 lm	50.000 h	36W	x	135 mm	2 roky	BS
	FP-1221 CREE	6000K, bílá	1519 lm	50.000 h	36W	x	135 mm	2 roky	BS

* vysvětlivky: BS=běžně skladem, OB=na objednávku cca do 14 dnů