

www.ekosvetla.cz

LED komerční osvětlení



LED podhledová svítidla IDEALED

LED podhledová svítidla pro osvětlení kanceláří, obchodů, bytů atd. Záruka 2 roky. Životnost světelného zdroje 50.000 hodin.

Fedatex plus s.r.o.












Podnikatelská 565
19011 Praha 9















+420 274 023 159















+420 603 303 454













info@fedatex.cz



Obrázek	Kód	Barva světla	Sv.tok	Stmívatel	Životnost	Příkon	Úhel sv.	Rozměry	φ otvoru	Záruka
	FP-DL-SET-3KS vččetně trafa a propojů	3000K	3x120 lm	NE	50.000 h	3x3,6W	120°	68mm*H7mm		2 roky
	FP-DL-C70-CW	6000K	150 lm	NE	50.000 h	1,7W	120°	70mm	55mm	2 roky
	FP-DL-C70-WW	3000K	140 lm	NE	50.000 h	1,7W	120°	70mm	55mm	2 roky
	FP-DL-COB-10W-XXXXK	3000K/4000K/6000K	780 lm ±10%	NE	30.000 h	10W	25°/40°/60°	D100 x H70 mm	D85 mm	2 roky
	FP-DL-COB-15W-XXXXK	3000K/4000K/6000K	1125 lm ±10%	NE	30.000 h	15W	25°/40°	D120 x H80 mm	D105 mm	2 roky
	FP-DL-COB-20W-XXXXK	3000K/4000K/6000K	1550 lm ±10%	NE	30.000 h	20W	25°	D138 x H110 mm	D116 mm	2 roky
	FP-DL-COB-10W-DIM-XXXXK	3000K/4000K/6000K	780 lm ±10%	ANO	30.000 h	10W	25°/40°/60°	D100 x H70 mm	D85 mm	2 roky
	FP-DL-COB-15W-DIM-XXXXK	3000K/4000K/6000K	1125 lm ±10%	ANO	30.000 h	15W	25°/40°	D120 x H80 mm	D105 mm	2 roky
	FP-DL-COB-20W-DIM-XXXXK	3000K/4000K/6000K	1550 lm ±10%	ANO	30.000 h	20W	25°	D138 x H110 mm	D116 mm	2 roky
	FP-DL3W-CW	6000K	240 lm	NE	50.000 h	3W	60°	φ85mm*H44mm	75mm	2 roky
	FP-DL3W-WW	3000K	216 lm	NE	50.000 h	3W	60°	φ85mm*H44mm	75mm	2 roky
	FP-DL3W-CREE-CW	6000K	230 lm	NE	50.000 h	3W	60°	φ70mm*H50mm	60 mm	2 roky
	FP-DL3W-CREE-WW	3000K	210 lm	NE	50.000 h	3W	60°	φ70mm*H50mm	60 mm	2 roky

	FP-DL5W-CW	6000K	400 lm	NE	50.000 h	5W	60°	φ105mm*70mm	90 mm	2 roky
	FP-DL5W-WW	3000K	360 lm	NE	50.000 h	5W	60°	φ105mm*70mm	90 mm	2 roky
	FP-DL7W-CW	6000K	560 lm	NE	50.000 h	7W	60°	φ105mm*70mm	90 mm	2 roky
	FP-DL7W-WW	3000K	515 lm	NE	50.000 h	7W	60°	φ105mm*70mm	90 mm	2 roky
	FP-DL9W-CW	6000K	720 lm	NE	50.000 h	9W	60°	φ135mm*110mm	120mm	2 roky
	FP-DL9W-WW	3000K	640 lm	NE	50.000 h	9W	60°	φ135mm*110mm	120mm	2 roky
	FP-DL12W-CW	6000K	960 lm	NE	50.000 h	12W	60°	φ135mm*145mm	120mm	2 roky
	FP-DL12W-WW	3000K	860 lm	NE	50.000 h	12W	60°	φ135mm*145mm	120mm	2 roky
	FP-DL15W-CW	6000K	1200 lm	NE	50.000 h	15W	60°	φ150mm*145mm	130mm	2 roky
	FP-DL15W-WW	3000K	1080 lm	NE	50.000 h	15W	60°	φ150mm*145mm	130mm	2 roky
	FP-DL18W-CW	6000K	1440 lm	NE	50.000 h	18W	60°	φ168mm*100mm	140mm	2 roky
	FP-DL18W-WW	3000K	1300 lm	NE	50.000 h	18W	60°	φ168mm*100mm	140mm	2 roky
	FP-DL5W-F-CW	6000K	400 lm	NE	50.000 h	5W	120°	φ91mm*55mm	78mm	2 roky
	FP-DL5W-F-WW	3000K	360 lm	NE	50.000 h	5W	120°	φ91mm*55mm	78mm	2 roky

	FP-DL9W-F-CW	6000K	750 lm	NE	50.000 h	9W	120°	φ130mm*75mm	120mm	2 roky
	FP-DL9W-F-WW	3000K	650 lm	NE	50.000 h	9W	120°	φ130mm*75mm	120mm	2 roky
	FP-DL15W-F-CW	6000K	1200 lm	NE	50.000 h	15W	120°	φ190mm*83mm	175mm	2 roky
	FP-DL15W-F-WW	3000K	1080 lm	NE	50.000 h	15W	120°	φ190mm*83mm	175mm	2 roky
	FP-DL21W-F-CW	6000K	1800 lm	NE	50.000 h	21W	120°	φ240mm*90mm	222mm	2 roky
	FP-DL21W-F-WW	3000K	1600 lm	NE	50.000 h	21W	120°	φ240mm*90mm	222mm	2 roky
	FP-1214 CREE	3000K	824 lm	NE	50.000 h	27W		x	135 mm	2 roky
	FP-1213 CREE	6000K	953 lm	NE	50.000 h	27W		x	135 mm	2 roky
	FP-1222 CREE	3000K	1215 lm	NE	50.000 h	36W		x	135 mm	2 roky
	FP-1221 CREE	6000K	1519 lm	NE	50.000 h	36W		x	135 mm	2 roky
	FP-6455	3000K	1200 lm	NE	50.000 h	20W		303x303x85mm	x	2 roky
	FP-L210-WW	3000K	250 lm	NE	50.000 h	7,2W	120°	210x117x26mm	185x90 mm	2 roky
	FP-L210-CW	6000K	300 lm	NE	50.000 h	7,2W	120°	210x117x26mm	185x90 mm	2 roky
	FP-L156-WW	3000K	200 lm	NE	50.000 h	7,7W	120°	156x156x26mm	132x132mm	2 roky

	FP-L156-CW	6000K	210 lm	NE	50.000 h	7,7W	120°	156x156x26mm	132x132mm	2 roky
	FP-L100-WW	3000K	200 lm	NE	50.000 h	4,8W	120°	100x100x26mm	90x90mm	2 roky
	FP-L100-CW	6000K	210 lm	NE	50.000 h	4,8W	120°	100x100x26mm	90x90mm	2 roky
	FP-L150-WW	3000K	420 lm	NE	50.000 h	9W	120°	150x150x26mm	135x135mm	2 roky
	FP-L150-CW	6000K	450 lm	NE	50.000 h	9W	120°	150x150x26mm	135x135mm	2 roky
	FP-L180-WW	3000K	620 lm	NE	50.000 h	11,5W	120°	180x180x26mm	165x165mm	2 roky
	FP-L180-CW	6000K	650 lm	NE	50.000 h	11,5W	120°	180x180x26mm	165x165mm	2 roky
	FP-L250-WW	3000K	1150 lm	NE	50.000 h	20W	120°	250x250x26mm	235x235mm	2 roky
	FP-L250-CW	6000K	1200 lm	NE	50.000 h	20W	120°	250x250x26mm	235x235mm	2 roky
	FP-L330-WW	3000K	1450 lm	NE	50.000 h	29W	120°	330x330x26mm	315x315mm	2 roky
	FP-L330-CW	6000K	1500 lm	NE	50.000 h	29W	120°	330x330x26mm	315x315mm	2 roky
	FP-R200-WW	3000K	680 lm	NE	50.000 h	11W	120°	Ø200 H:26 mm	Ø190	2 roky
	FP-R200-CW	6000K	780 lm	NE	50.000 h	11W	120°	Ø200 H:26 mm	Ø190	2 roky
	FP-R275-WW	3000K	1250 lm	NE	50.000 h	18W	120°	Ø275 H:26 mm	Ø265	2 roky



FP-R275-CW

6000K

1300 lm

NE 50.000 h

18W

120°

Ø275 H:26 mm

Ø265

2 roky



FP-R330-WW

3000K

1400 lm

NE 50.000 h

21W

120°

Ø330 H:26 mm

Ø320

2 roky



FP-R330-CW

6000K

1500 lm

NE 50.000 h

21W

120°

Ø330 H:26 mm

Ø320

2 roky